

Mein selbstgebastelter Tischtennisschläger



Entstehung:

Während der Corona-Krise können wir seit viele Wochen nicht die Schule besuchen. Und auch alle Freizeitaktivitäten fallen aus!

Daher haben wir viel Zeit, die wir zu Hause verbringen.

Da das Wetter überwiegend gut ist, halten wir uns häufig draußen im Garten auf.

Damit uns nicht langweilig wird und wir uns ein wenig bewegen, haben wir uns die Tischtennisplatte von meinem Opa ausgeliehen und spielen nun oft Tischtennis bei uns auf der Terrasse.

Leider ist der alte Tischtennisschläger nicht mehr zu gebrauchen, da er den Winter über draußen im Schuppen gelegen hat.



Da kam mir die Idee, selbst meinen eigenen Schläger zu bauen!

Anleitung

Materialliste:



Kleine Holzplatte

Bleistift

Stichsäge

Schleifpapier

Moosgummi

Klebe/Leim

Gewebeband


Schritt 1:



Ich habe den alten Tischtennisschläger als Schablone benutzt und den Umriss auf die Holzplatte mit dem Bleistift übertragen.

Wenn man keinen alten Tischtennisschläger hat, findet man auch eine Schablone im Internet.

Schritt 2:



Nun habe ich den Tischtennisschläger mit der Stichsäge ausgesägt. Dabei hat mein Vater mir geholfen.



Ich habe mit der Stichsäge ganz langsam entlang dem Bleistiftstrich gesägt.




Damit der Schläger später beim Spielen besser in der Hand liegt, kann man jetzt noch zwei Griffe aussägen.

Schritt 3:



Nun geht es ans Schleifen. Die Ränder aller Holzteile müssen gut abgeschliffen werden.

Schritt 4:



Jetzt überträgt man den Schlägerumriss auf das Moosgummi. Das macht man zweimal, damit man dann jeweils einen Belag für jede Schlägerseite hat.

Schritt 5:



Nun schneidet man beide Moosgummibeläge aus.

Schritt 6:



Als Nächstes klebt man jeweils ein Griffstück an jede Seite des Schlägergriffs. Hierfür kann man Holzleim oder normalen Kleber benutzen.

Schritt 7:



Damit der Leim/Kleber gut trocknet, spannt man den Schlägergriff in eine Schraubzwinde, und lässt ihn eine Stunde trocknen.

Schritt 8:




Nun klebt man jeweils einen Moosgummibelag auf jede Seite des Tischtennisschlägers. Damit das Moosgummi gut am Schläger haftet, legt man den Schläger nun zwischen zwei Bücher und stellt etwas Schweres darauf. So lässt man den Schläger ca. 1 Stunde trocknen.

Schritt 9:



Zuletzt umwickelt man den Griff mit Gewebeband. So liegt er noch besser in der Hand.

Nun ist es fast geschafft!



Fertig!

Jetzt ist mein selbstgebauter Tischtennisschläger fertig!

Und man kann damit super gut Tischtennispielen!

